



Ravaglioli

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

DUE COLONNE ELETTROIDRAULICI 
ELECTRO-HYDRAULIC 2 POST LIFTS 
ELEKTROHYDRAULISCHE 2-SÄULEN HEBEBÜHNEN 
2 COLONNES ELECTRO-HYDRAULIQUES 
DOS COLUMNAS ELECTRO-HYDRAULICOS 

KPH

370.55

LIK

LIKTA

370.70

LIK

LIKTA

370.80

LIKTA



*For long wheel-base vehicles
5500 kg - 7000 kg - 8000 kg*



SINCE 1958



KPH370.55LIKT / 5500 kg
KPH370.70LIKT / 7000 kg

Modello equipaggiato con 4 bracci extra lunghi a tre stadi: ideali per il sollevamento di furgoni e furgonati a passo lungo incluso Mercedes Sprinter e VW Crafter.

Model equipped with four extra long three-stage arms: ideal to lift long wheel-base vans like Mercedes Sprinter and VW Crafter.

Modell mit vier zweifach ausziehbaren extra langen Armen ausgestattet: ideal zum Heben von Lieferwagen auch mit langem Radstand wie Mercedes Sprinter und VW Crafter.

Élévateur équipé de quatre bras extra longs à 3 étages: idéal pour le levage de fourgons à châssis long inclus les Mercedes Sprinter and VW Crafter.

Modelo equipado con 4 brazos extra largos de tres extensiones: ideal sea para el levantamiento de furgonetas normales y de chasis largo incluido Mercedes Sprinter and VW Crafter.

KPH370.55LIKTA / 5500 kg
KPH370.70LIKTA / 7000 kg
KPH370.80LIKTA / 8000 kg

Versioni con due bracci lunghi a 3 stadi e due a 4 stadi, consentono caricabilità ottimale anche per le autovetture.

Models equipped with two long 3-stage arms and two long 4-stage arms, to allow easy lifting of large cars.

Ausführungen mit zwei zweifach und zwei dreifach ausziehbaren langer Armen, um eine optimale Aufnahme von PKWs auch zu garantieren.

Versions équipées de deux bras longs à 3 étages et deux à 4 étages pour garantir aussi le levage optimal de voitures.

Versiónes con dos brazos largos de 3 extensiones y dos de 4 extensiones, por el levantamiento también de turismos.

Dispositivo di appoggio meccanico ad inserimento automatico a garanzia della massima sicurezza in fase di stazionamento.

Mechanical safety latch with automatic engagement ensuring maximum safety when lift is in standing position.

Mechanische Stützvorrichtung mit automatischer Einschaltung um eine maximale Sicherheit im aufgehobenen Zustand zu garantieren.

Dispositif de soutien mécanique avec enclenchement automatique pour garantir la sécurité totale pendant le stationnement.

Dispositivo de apoyo mecánico de funcionamiento automático como garantía de la máxima seguridad en la fase de estacionamiento.

I cavi non portanti garantiscono la sincronizzazione.

Synchronization cables grant the levelling of the two carriages.

Gleichlauf mittels Seile (nicht tragend).

La synchronisation est garantie grâce à un câble d'acier non-portant.

Los cables no portantes garantizan la sincronización.

In ciascuna colonna è presente un pistone di sollevamento che non richiede alcuna manutenzione.

Each column features a maintenance-free lifting cylinder.

Wartungsfreie Zylinder in jeder Säule.

Chaque colonne est équipée d'un vérin conçu pour un fonctionnement "sans entretien."

En cada columna está presente un pistón de elevación que no requiere mantenimiento alguno.

VARKPH370.55LIKT/T - VARKPH370.55LIKTA/T **VARKPH370.70LIK/T - VARKPH370.70LIKTA/T** **VARKPH370.80LIKTA/T**

Versione a richiesta con:
 Version on demand featuring:
 Version auf Anfrage:
 Version sur demande avec:
 Versión bajo pedido con:

1

Comando singolo per salita/discesa
 Single lifting/lowering control

Drehwendschalter zum Hoch-und Runterfahren
 Commande unique pour montée-descente
 Mando individual para bajada/subida

2

Sgancio arresti pneumatico
 Pneumatic release of locking devices

Pneumatische Entriegelung
 Décrochage pneumatique des arrêts
 Desenganche neumático de los trinquetes de seguridad

3

Centralina in alto
 Control unit on the upper part of the column

Hydraulikaggregat oben
 Unité hydraulique en haut
 Centralita posicionada en la parte alta de la columna

Altezza regolabile
 Adjustable height
 Justierbare Höhe
 Hauteur réglable
 Altura regulable



3

2

1

KPH370.55LIKT/LIKTA


4950 mm
 4850 mm

KPH370.70LIK/LIKTA


5016 mm
 4816 mm
 4616 mm

KPH370.80LIKTA



5950 mm
 5700 mm
 5450 mm
 5200 mm
 4950 mm




KPH370.55LIKT





KPH370.55LIKTA




KPH370.70LIK



KPH370.70LIKTA



KPH370.80LIKTA






OPTIONS

S370A7

S370A8

S370A15



H=80mm
4xkit



H=140mm
4xkit



H=200mm
4xkit




Distanziali / Spacers / Abstandstücke / Rehausses / Espesores



Quick fit sistem

S370A16 → S370A7 - S370A8 - S370A15
Ø 60mm



4xkit

Supporti presa telaio
Frame adapters
Halierungen für
Chassisaufnahme
Supports prise sur
chassis
Espesores de agarre
sobre chasis

S5.337 A2

2xkit




Supporti presa telaio
Frame adapters
Halierungen für Chassisaufnahme
Supports prise sur chassis
Espesores de agarre sobre chasis

S370A9 Ø 60mm


2xkit



Kit supporto distanziali
Spacer supports
Satz Halterung Distanzhülsen
Supports pour rehausses
Soportes para espesores




S370A14 → S370A7 - S370A8 - S370A15
Ø 60mm



2xkit

2xkit

**For Mercedes Sprinter,
VW LT+Crafter**
Supporti
Adapters
Halierungen
Supports
Adaptadores de agarre



SCHUKO
220V/230V 1 PHASE


UNIVERSAL AIR
CONNECTION M.3/8

S374A2
1 PHASE + AIR
Air / Electric utility box


S370A20 (3 PHASE)
S370A21 (1 PHASE)



S370A1T



Finecorsa
Limit switch
Endabschalter
Fin de course
Final de carrera



S370A5 2xkit
Set parasportelli
Set of door protections
Satz Türanschläge
Kit protection portes
Juego de protecciones
para puertas.

Ravaglioli S.p.A.

via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051 - 6781511
Fax +39 - 051 - 846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France

4, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland

Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
ravd@ravaglioli.com

RAV Equipment UK LTD

Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tel. +39 - 0516781522
rav@ravaglioli.com

RAV en Belgique

Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax +32 78 055 030

RAV Equipos España S.L.U.

Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constanti
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net